
Hydra Grip-O-Matic® FÜR 2/3-ARMIGE BACKENABZIEHER

6, 8 und 11 Tonnen

Ein komplettes Abziehsystem in kompakter Form!

















- Power Team-Abzieher werden harten Tests bei maximaler Druckkraft und Spreizweite unterzogen, in denen sie ihre Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit unter Beweis stellen.
- Der Ausbau einer Vielzahl von Zahnrädern, Lagern, Buchsen, Scheiben und vielen anderen eingepressten Teilen wird zur Routine.
- · Einfach zu bedienender Ablassventilknopf.
- · Federbelasteter Zentrierkonus.
- · Blasenförmiger Öltank.
- · Schnell einstellbar.
- · Einsatz mit 2 oder 3 Abziehbacken.
- · Komplett mit robustem Gerätekoffer.
- Unbegrenzte Dauergarantie von Power Team auf alle Abzieher.



Hydra Grip-O-Matic®-Abziehersystem - Ideal zum Abziehen eingepresster Teile wie Buchsen, Lager, Räder, Ritzel oder Scheiben. Diese Abzieher finden in den unterschiedlichsten Industriezweigen Anwendung. Die Grip-O-Matic®-Abzieher werden harten Tests unterzogen, in denen sie ihre Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit unter Beweis stellen. Modell PH82K ist ein komplettes

Abziehersystem mit Hydraulikantrieb, 2-armiger Abziehbrücke, Backen, Abziehstangen und Lagerabziehvorrichtung; alles zusammen verstaut in einem praktischen Werkzeugkoffer.



7	•)/ <u>!!!</u> !!!!									/ /////	
	Zyl Druckkraft (t)	Bestell- Nr.	Abzieh Stangen (mm)	itiefe Backen (mm)	Min. Abziehtiefe (mm)	Max. Stangenlänge (mm)	Spreizweite (mm)	Hub (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (Zoll)	Gew. (kg)
Г	6	PH63C	_	152	_		200	80	11	6,4	22	83	22		4,9
	8	PH83C	_	190	_	_	249	80	11	9,5	25,4	83	22	_	6,6
	11	PH113C	_	229	_	_	280	80	14,3	9,5	29	83	29	_	8,0
	8	PH82K	266,7	207	125	300	245	80	52	25,4	16	83	22	5/8-18 UNF	9,5
	11	HST11S	_	150	_	_	102-410	80	_	_	_	65	29	_	14,5



Abzieher

Zubehör

Zubehörsätze für Hydra Grip-O-Matic®-Abzieher – Zubehörsatz K82 für Hydra-Grip-O-Matic®-Abzieher Nr. PH83C. Mit einer 2-armigen Abziehbrücke, 2 Abziehbacken, 2 Abziehstangen mit Gewinde und einem robusten Gerätekoffer.

Nr. K82 – Zubehörsatz für PH83C Grip-O-Matic*-Hydraulikabzieher. Zubehörsatz K83 für Hydra Grip-O-Matic® -Abzieher Nr. PH83C mit 2/3-armiger Brücke. Enthält eine 2/3-armige Abziehbrücke, 3 Abziehbacken, 3 Abziehstangen mit Gewinde und einen robusten Gerätekoffer.

Nr. K83 – Zubehörsatz für PH83C Grip-O-Matic*-Hydraulikabzieher.









Abzieherzubehör; macht aus dem PH113C ein

hydraulisches Richtwerkzeug – Tragbar... Ideal für Richtarbeiten an mechanischen Wellen, Rundstäben usw. Einfach die Pumpe und den Zylinder von der Abziehbrücke abnehmen und in dieses Zubehörteil einsetzen. Dieses Produkt findet vor allem in Stahl- und Drahtrollwerken,

Drahtextrusionsbetrieben, Textilfabriken usw. Anwendung. Eben überall dort, wo ein tragbares Werkzeug für Richtarbeiten benötigt wird. Ein profilierter, wärmevergüteter Wellenadapter ist im Lieferumfang enthalten.

Nr. HST11 – Spreizweite: 89 bis 410 mm, Abziehtiefe: 150 mm. Gewicht 9,5 kg.

Abziehplatte – Die messerscharfen Kanten dieser Abziehplatte für den Abzieher Enforcer 55 passen selbst bei beengten Platzverhältnissen, bei denen Abziehbacken nicht greifen würden, hinter Lager oder andere Werkstücke.

Nr. 1128 - Spreizweite: 127 bis 327 mm. Gewicht 45 kg.

Satz langer Abziehbacken fürGrip-O-Matic®-Abzieher PH83C und PH113C -

Dieser Satz mit langen Abziehbacken ist die perfekte Ergänzung zu den Grip-O-Matic® -Hydraulikabziehern PH83C und PH113C. Die besonders langen Backen bieten Ihnen eine größere Abziehtiefe und erhöhen somit die Einsatzmöglichkeiten Ihres Abziehers. Bei Verwendung mit dem PH83-Abzieher beträgt die Nennlast der Backen 8 Tonnen, bei Verwendung mit dem PH113C-Abzieher 11 Tonnen.

Nr. 1188 - Spreizweite: 280 mm bis 317 mm, Abziehtiefe: 317 mm.



